

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра




Н.Э. Шавгамир

м.п.

01.06.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3406 от 1 июня 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- 2. Юридический адрес*:** 453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56
- 3. Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- 4. Место отбора*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, юридический адрес: 453477, РБ, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56
Фактический адрес: РБ, Аургазинский район, д.Субхангулово, ул.Ленина, 55, водоразборная колонка
- 5. Условия отбора, доставки ***
Дата и время отбора: 24.05.2021 с 10:30 до 10:40
Ф.И.О., должность: Назаров А. В., врач по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт; температура +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2021 15:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
- 6. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 47-5397 от 24.05.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-47-5015 от 18.05.2021
доставлено: пластик. бутылка вм. 1,5л,
температура воздуха +34 градуса С
- 7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- 8. Код образца (пробы):** 1.3406Д.21

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/7897 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/7892 от 22.10.2020	21.10.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3406 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:19					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3406 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:19					
1	Железо общее	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость	° Ж	11,4±1,7	не более 8,1***	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец	мг/дм ³	0,005±0,001	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
4	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,8***	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Цветность	градусы цветности (Cr-Co)	5,0±1,5	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

***-величина допустимого уровня с учетом погрешности метода

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра


Н.Э. Шавгамир
м.п. 01.06.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3405 от 1 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
2. **Юридический адрес*:** 453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56
3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. **Место отбора*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, юридический адрес: 453477, РБ, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56
Место отбора фактический адрес: РБ, Аургазинский район, с.Курманаево, ул.Ленина, 10, водоразборная колонка
5. **Условия отбора, доставки ***
Дата и время отбора: 24.05.2021 с 10:00 до 10:10
Ф.И.О., должность: Назаров А. В., врач по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт; температура +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2021 15:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 47-5396 от 24.05.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-47-5015 от 18.05.2021
доставлено: пластиковая бутылка вм. 1,5л.
температура воздуха +34 градуса С
7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
8. **Код образца (пробы):** 1.3405Д.21

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/7897 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/7892 от 22.10.2020	21.10.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3405 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:19					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3405 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:19					
1	Железо общее	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость	° Ж	9,4±1,4	не более 8,1***	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец	мг/дм ³	0,008±0,002	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
4	Мутность	мг/дм ³	0,83±0,17	не более 1,8***	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Цветность	градусы цветности (Сг-Со)	5,0±1,5	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

***-величина допустимого уровня с учетом погрешности метода

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак**
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра




Н.Э. Шавгамир
м.п. 01.06.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3407 от 1 июня 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- 2. Юридический адрес*:** 453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56
- 3. Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- 4. Место отбора*:** Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, юридический адрес: 453477, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Староабсалямово, ул.Ленина, 56,
Место отбора фактический адрес: РБ, Аургазинский район, д.Чулпан, ул.Ленина, 15
- 5. Условия отбора, доставки ***
Дата и время отбора: 24.05.2021 с 11:15 до 11:25
Ф.И.О., должность: Назаров А. В., врач по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт; температура +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2021 15:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
- 6. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 47-5398 от 24.05.2021
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-47-5015 от 18.05.2021
доставлено: пластик. бутылка вм. 1,5л,
температура воздуха +34 градуса С
- 7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- 8. Код образца (пробы):** 1.3407Д.21

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/7897 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/7892 от 22.10.2020	21.10.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3407 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:20					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зими́на С. В., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3407 дата начала испытаний 24.05.2021 16:10 дата выдачи результата 01.06.2021 16:20					
1	Железо общее	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость	° Ж	7,0±1,1	не более 8,1***	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец	мг/дм ³	0,0040±0,0008	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
4	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,8***	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5	Цветность	градусы цветности (Сг-Со)	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зими́на С. В., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

***-величина допустимого уровня с учетом погрешности метода

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене